

LISTA DE MEDICAMENTOS CON RÉGIMEN DE VENTA “SIN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA”

(Actualizada en fecha 01/10/2010)

1. Aceite de Eucalipto
2. Aceite de Hígado de Bacalao
3. Aceite de Hígado de Tiburón
4. Acetaminofén
5. Acetaminofén asociado a Cafeína
6. Acetaminofén asociado a Clorfeniramina maleato
7. Acetaminofén asociado a Dexclorfeniramina maleato
8. Acetaminofén asociado a Dihidroergotamina
9. Acetaminofén asociado a Pseudoefedrina
10. Aciclovir al 5% (uso tópico)
11. Ácido Acético (uso vaginal)
12. Ácido Acetilsalicílico
13. Ácido Acetilsalicílico asociado a Cafeína
14. Ácido Ascórbico
15. Ácido Azeláico
16. Ácido Benzoico
17. Ácido Bórico
18. Ácido p-Aminobenzoico
19. Ácido Salicílico
20. Agua Destilada
21. Agua Oxigenada
22. Alcanfor
23. Alcohol Etílico desnaturalizado
24. Alcohol Isopropílico
25. Alquitrán de Hulla
26. Aluminio como Hidróxido y Trisilicato
27. Ambroxol
28. Aminoácidos (vía oral)
29. Amorolfina (uso tópico)
30. Atapulgita
31. Azufre
32. Bacillus Clausii
33. Bencilo Benzoato
34. Benzalconio cloruro
35. Benzidamina (uso tópico)
36. Benzocaína (uso tópico)
37. Benzoilo peróxido
38. Bicarbonato Sódico
39. Bifonazol
40. Bisacodilo
41. Bromfeniramina

42. Bromhexina
43. Cafeína asociada a Acetaminofén
44. Cafeína asociada a Ácido Acetilsalicílico
45. Cafeína asociada a Ibuprofeno 200 mg
46. Calamina
47. Calcio carbonato asociado a Vitamina D
48. Calcio gluconato asociado a Vitamina D
49. Calcio lactato asociado a Vitamina D
50. Calcio como carbonato, citrato, gluconato, gluconolactato, lactobionato y pidolato.
51. Caolín
52. Carbamida
53. Carbomer 943 P
54. Carbonato sódico
55. Carboximetilcisteína
56. Centella asiática (uso tópico)
57. Cetilpiridinio cloruro
58. Ciclopiroxolamina
59. Clorfeniramina maleato
60. Clorfeniramina maleato asociada a Acetaminofén
61. Clorhexidina como gluconato y digluconato
62. Clorixinato de Lisina
63. Clorofila
64. Cloruro sódico
65. Clotrimazol
66. Crotamitón
67. Decualinio cloruro
68. Dextrano 70
69. Dextranómero
70. Dexclorfeniramina maleato asociado a Acetaminofén
71. Dextrometorfano
72. Dibucaína clorhidrato asociado a Prednisolona capronato (uso rectal)
73. Diclofenac dietilamino al 1% (uso tópico)
74. Diclofenac potásico 12,5 mg
75. Dietilamina salicilato
76. Dihidroergotamina asociada a Acetaminofén
77. Dimenhidrinato
78. Dioctil sulfosuccinato sódico
79. Econazol nitrato
80. Enzimas digestivas: Aspergillus oryzae, Pancreatina, Extracto pancreático, Extracto de bilis de buey o de cerdo, Lipasa, Amilasa, Pepsina, Proteasa, Tripsina, Quimotripsina, Bromelina, Papaína.
81. Esencia de Trementina asociada a Metil salicilato
82. Estroncio cloruro (uso dental)
83. Etofenamato al 5% (uso tópico)
84. Famotidina 10 mg
85. Feniramina maleato

86. Fenilefrina
87. Fenol
88. Fenticonazol (uso tópico y uso vaginal)
89. Fluoruro sódico
90. Fosfato monocálcico asociado a Vitamina D
91. Glicerilo guayacolato
92. Glicerina
93. Heparinoides (uso tópico)
94. Hexamidina
95. Hexetidina
96. Hexilresorcinol
97. Hidroquinolina sulfato
98. Hidrotalcita
99. Hidroxipropilmetilcelulosa
100. Hidroxiquinoleína
101. Hioscina N-butil bromuro
102. Ibuprofeno 200 mg
103. Ibuprofeno 200 mg asociado a Cafeína
104. Yodo-povidona
105. Isoconazol nitrato
106. Ketoconazol hasta 2% (uso tópico)
107. Ketoprofeno al 2,5 % (uso tópico)
108. Levonorgestrel (0,75 y 1,50 mg)
109. Lidocaina (uso tópico)
110. Liofilizado de Lactobacilos acidófilos
111. Loperamida
112. Loratadina
113. Loratadina con Pseudoefedrina
114. Magaldrato
115. Magaldrato asociado a Simeticona
116. Magnesio como alginato, carbonato, hidróxido y trisilicato
117. Mentol
118. Metil salicilato
119. Metil salicilato asociado a Esencia de Trementina
120. Metilbenzetonio cloruro
121. Miconazol
122. Minerales asociados a Polivitamínicos
123. Minoxidil hasta 3% (uso tópico)
124. Monofluoruro fosfato sódico
125. Nafazolina como clorhidrato y nitrato
126. Naproxeno sódico 275 mg / Naproxeno base 250 mg
127. Nicotina
128. Nistatina (uso tópico y uso vaginal)
129. Nonoxinol 9
130. Oxiconazol (uso tópico)
131. Oximetazolina clorhidrato
132. Oxiquinoleína

- 133.Oxolamina como citrato y fosfato
- 134.Pantenol asociado a vitaminas del complejo B
- 135.Pectina
- 136.Permetrina hasta 5% (uso tópico)
- 137.Picosulfato de sodio
- 138.Piroxicam al 1% (uso tópico)
- 139.Plantago ovata
- 140.Policarbofil
- 141.Polivitamínicos
- 142.Polivitamínicos asociados a Minerales (vía oral)
- 143.Potasio nitrato (uso dental)
- 144.Prednisolona capronato asociada a Dibucaína clorhidrato (uso rectal)
- 145.Pseudoefedrina asociada a Acetaminofén
- 146.Pseudoefedrina con Loratadina
- 147.Ranitidina 75 mg
- 148.Resorcina
- 149.Sales de Rehidratación Oral
- 150.Selenio sulfuro
- 151.Sertaconazol (uso tópico y uso vaginal)
- 152.Simeticona
- 153.Simeticona asociada a Magaldrato
- 154.Terbinafina clorhidrato (uso tópico)
- 155.Tetrahidrozolina clorhidrato
- 156.Timerosal
- 157.Timol
- 158.Tioconazol
- 159.Tolnaftato
- 160.Tribenósidos
- 161.Triclosan
- 162.Vitamina A asociada a Vitamina D (uso tópico)
- 163.Vitamina D asociada a Calcio carbonato
- 164.Vitamina D asociada a Calcio gluconato
- 165.Vitamina D asociada a Calcio lactato
- 166.Vitamina D asociada a Fosfato monocálcico
- 167.Vitamina D asociada a Vitamina A (uso tópico)
- 168.Vitamina E hasta 400 mg
- 169.Vitaminas del Complejo B (vía oral)
- 170.Vitaminas del Complejo B asociadas a Pantenol
- 171.Xilometazolina
- 172.Zinc como cloruro, óxido y sulfato