



Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
<http://www.inhrr.gob.ve>
RIF: G-20000101-1

Página 1 de 3

Alerta de Medicamento Ilícito N° 006/2011

Fecha de publicación: 16/11/2011

El Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica recibió notificación del titular de la autorización de comercialización del producto **BUSCAPINAPLUS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, E.F. 25.308/09**, sobre la detección de un producto falsificado, identificado como

"BUSCAPINA PLUS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS", Lote: R0497H

Dicho producto **no presenta Registro Sanitario** por el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", según lo estipulado por la Ley del Ejercicio de Farmacia Gaceta Oficial N° 4.582 Extraordinario de fecha 21 de mayo de 1993 y la Ley del Medicamento Gaceta Oficial N° 37.006 de fecha 03 de agosto de 2000, por lo tanto, no está autorizada su comercialización en territorio venezolano y **no se recomienda su utilización.**

Fotos de Producto

(Ver anexo)

Notificación de Problemas Observados en Medicamentos

<http://www.inhrr.gob.ve/ce/pdf/Notificación%20Problemas%20Observados%20en%20Medicamentos%20con%20Instructivo%20de%20Lenado.pdf>

Tel CENA VIF: (0212) 2191692, Fax (0212) 2191779 / 2191785, correo electrónico: cenavifc@inhrr.gob.ve



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Salud



Medicamento falsificado (lote R0497H) y medicamento con Registro Sanitario (lote R0975H) del producto Buscapina Plus Comprimidos Recubiertos, E.F. 25.308/09, remitidos por el Titular de la Comercialización. Registro Fotográfico realizado por CENAVIF



**Medicamento con
Registro Sanitario**

Cada comprimido recubierto contiene:
N-butilbromuro de hioscina 10 mg
4-acetilamino-fenol (Acetaminofén) 500 mg
Excipientes c.s.
Indicaciones: Antiespasmódico, analgésico.
Dosis recomendada: Adultos y niños mayores de 12 años:
1 a 2 comprimidos cada 8 ó 12 horas.
Vía de administración: Oral

Advertencias: Si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten con el uso de este medicamento, suspéndalo y consulte al médico. No use en niños menores de 12 años. No exceda la dosis recomendada.
Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con glaucoma o hipertrofia prostática. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese a una temperatura menor a 30°C.

**Medicamento
Falsificado**

Cada comprimido recubierto contiene:
N-butilbromuro de hioscina 10 mg
4-acetilamino-fenol (Acetaminofén) 500 mg
Excipientes c.s.
Indicaciones: Antiespasmódico, analgésico.
Dosis recomendada: Adultos y niños mayores de 12 años:
1 a 2 comprimidos cada 8 ó 12 horas.
Vía de administración: Oral

Advertencias: Si está embarazada o en período de lactancia consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten con el uso de este medicamento, suspéndalo y consulte al médico. No use en niños menores de 12 años. No exceda la dosis recomendada.
Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula, pacientes con glaucoma o hipertrofia prostática. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese a una temperatura menor a 30°C.

**Medicamento falsificado y medicamento con Registro Sanitario del producto
Buscapina Plus Comprimidos Recubiertos, E.F. 25.308/09, remitidos por el Titular de la
Comercialización. Registro Fotográfico realizado por CENAVIF**

